


# Tilsynsbog

For

# Gladiator Duel

115-21940-3



## TILSYNSBOG

Gladiator Duel  
Force Id Nr.115-21940-3

»Ejeren eller brugeren af det forlystelsesapparat, som denne tilsynsbog vedrører, har pligt til at give det personale, der betjener apparatet, en uddannelse, der sikrer, at forlystelsesapparatet betjenes på forsvarlig vis, jf. § 16 a. Tilsynsbogen skal opbevares ved forlystelsesapparatet og efter anmodning forevises for politiet og den virksomhed, der foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat.«



Serie Nr. SM990822

### Forlystelsens ejer:

Hop Hans  
Fælledvej 40  
9493 Saltum

### Beskrivelse af forlystelsen

Oppustelig anordning, hvor på børn kan "tumble". Anordningen er udført i PVC dug, som en flad pude. Hoppepuden holdes oppustet af centrifugalblæser (kornblæser) der køre kontinuerligt ved brug.

Følgende standard er anvendt:

DS/EN 14960:2007 - Oppustelig legeredskaber - Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder  
DS/EN 14960:2013 - Oppustelig legeredskaber - Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

### Betingelser.

1. Producentens forskrifter om opstilling, betjening, eftersyn, reparation og sikkerhed skal følges.
2. Brugermanualen, eller en kopi, skal være umiddelbart tilgængelig ved forlystelsen.
3. Personalet skal være indgående instrueret i betjening af forlystelsesapparatet iht. Producentens brugermanual samt BEK. Nr. 264 af 25-03-2010 § 16a.
4. Følgende publikum må ikke anvende forlystelsen. Synlig beruset, under indflydelse af medicin eller anden form for euforiserende stoffer, har lidelser i nakke eller ryg.

### Dimensioner


Bredde: 6 meter  
Længde: 6 meter  
Højde: 0,6 meter

### Blæser

Motor effekt: 1,1 kW (1,5 hPa)

### Kapacitet

Højde <1,2 meter: 1 m<sup>2</sup>/pers  
Højde 1,2<1,6 meter: 2 m<sup>2</sup>/pers  
Højde >1,6 meter: 3 m<sup>2</sup>/pers



### Sikkerhed

Stødområde:

I en afstand på 1,2 meter fra puden, på alle åbne sider, skal faldunderlaget overholde kravene i EN 1176 for Faldhøjder på op til 0,63 meter.

Minimums alder

3 år

Maximum højde:

**Ingen bruger må være højere end sidevæggene med mindre sidevæggene er min. 1,8 meter over pudens stå flader eller puden er udført med lukket tag.**

Begrænsninger:

For centrifugalblæseren gælder, at den til en hver tid skal overholde gældende regler for elektriske installationer samt, at den er afskærmet således, at det ikke er muligt at komme i kontakt med bevægelige dele under drift.

Hoppeborgen skal ved brug altid være forankret, og den må ikke anvendes uden at alle dele er fuld oppustet/oprejste.

brugerne må ikke have skarpe eller spidse genstande på sig.

Hoppepude / borg bør, under brug, altid være under opsyn.

Nødstop:


Nej

Rækværk:

Der må ikke opstilles hegn tættere på puden end 1,8 meter fra lukkede sider og 3,5 meter fra åbne sider.

Adgangsvej:

Ved opstilling af hegn omkring forlystelsen skal der være en åbning på minimum 1 meters bredde.



## Bemærkninger vedrørende godkendelsen af forlystelsesapparatet

Forlystelsesapparatet godkendes af: **NORDJYLLANDS POLITI**

Bevillinger, tilladelser m.v.  
Jyllandsgade 27  
9000 Aalborg

Ved skrivelse af: \_\_\_\_\_

29 JAN. 2018

  
Tina Bødtker  
kontorfuldmægtig

For godkendelsen er fastsat følgende betingelser og givet følgende pålæg:

- Forlystelsesapparatet skal synes hvert år, umiddelbart inden det tages i brug, af en virksomhed, der er godkendt til at foretage inspektion af særlige forlystelsesapparater af Dansk Akkrediterings og Metrologifond i henhold til bekendtgørelsens § 21.
- Der skal tegnes lovpligtig arbejdsskadeforsikring for eventuel medhjælp og ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstatningsansvar over for publikum i henhold til bekendtgørelsens § 23 om forsikring.
- Politiet og synsvirksomheden skal til enhver tid efter anmodning gives adgang til at foretage syn eller i øvrigt besigtige forlystelsesapparatet og kontrollere logbog og uddannelse af det personale, der betjener apparatet, hvis det vurderes relevant af politiet eller synsvirksomheden
- (§ 21, stk. 9).
- Politiet kan forbyde brugen af forlystelsesapparat, hvis det vurderes nødvendigt af hensyn til sikkerheden for publikum eller det personale, der betjener det (§ 21, stk. 8).

### FORCE Technology

Måleteknik, Kemisk analyse Miljø & Ledelsessystemer

underskrift  



Dato  
24 FEB. 2015



Tlf. 43 26 70 00  
Park Allé 345  
DK-2605 Brøndby  
Martin Knudsen

Inspektør

Inspektioner og Bilag

Inspektions resultat.	Dato. / Rapport nr. / inspektør
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse <input checked="" type="checkbox"/>	<p>24 JAN 2019</p> <p>119-21713-14</p>  <p>Tlf. 43 25 00 00 Park Allé 345 DK-2605 Brøndby Thomas Le Søjerup</p>
Forlystelsen er synet og fundet i tilfreds stillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse under forudsætning af at de på inspektions rapporten anførte bemærkninger efterkommes. <input type="checkbox"/>	
Forlystelsen er synet og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektions rapporten anførte anmærkninger er efterkommet, skal der foretages ny inspektion inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse <input type="checkbox"/>	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse <input type="checkbox"/>	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfreds stillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse under forudsætning af at de på inspektions rapporten anførte bemærkninger efterkommes. <input type="checkbox"/>	
Forlystelsen er synet og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektions rapporten anførte anmærkninger er efterkommet, skal der foretages ny inspektion inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse <input type="checkbox"/>	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse <input type="checkbox"/>	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfreds stillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse under forudsætning af at de på inspektions rapporten anførte bemærkninger efterkommes <input type="checkbox"/>	
Forlystelsen er synet og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektions rapporten anførte anmærkninger er efterkommet, skal der foretages ny inspektion inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse <input type="checkbox"/>	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse <input type="checkbox"/>	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfreds stillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse under forudsætning af at de på inspektions rapporten anførte bemærkninger efterkommes <input type="checkbox"/>	
Forlystelsen er synet og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektions rapporten anførte anmærkninger er efterkommet, skal der foretages ny inspektion inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse <input type="checkbox"/>	