

»Ejeren eller brugeren af det forlystelsesapparat, som denne tilsynsbog vedrører, har pligt til at give det personale, der betjener apparatet, en uddannelse, der sikrer, at forlystelsesapparatet betjenes på forsvarlig vis, jf. § 16 a. Tilsynsbogen skal opbevares ved forlystelsesapparatet og efter anmodning forevises for politiet og den virksomhed, der foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat.«

Tilsynsbog

For

Terry Turtle



Forord:

Nærværende tilsynsbog er udarbejdet ud fra kravene i Justitsministeriets "Bekendtgørelse om offentlige forlystelser" bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005.

Tilsynsbogen er desuden udformet i henhold til kravene til "Log Book for an amusement device" i DS/EN 13814:2005

Side 7 i denne bog er forbeholdt den godkendende myndighed¹ og skal attesteres før forlystelsesapparatet tages i brug.

Bogen består af i alt 50 nummererede sider.

Fjern ikke sider fra denne bog!

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Indholdsfortegnelse | 2 |
| Navn og identifikation | 3 |
| Beskrivelse af forlystelsesapparatet | 3 |
| Tekniske data | 3 |
| Ejerforhold | 6 |
| Bemærkninger vedrørende godkendelsen af forlystelsesapparatet | 7 |
| Bemærkninger om eftersyn, større reparationer, ændringer samt påbud med angivelse af tidsfrist for udførelse | 8 |
| Fortegnelse over ikke planlagte vedligehold; reparationer og ændringer der kan have indflydelse på apparatets sikkerhed | 18 |
| Fortegnelse over alle opstillinger | 28 |
| Rapport liste | 37 |
| Blanke sider | 41 |

¹ Ved godkendende myndighed forstås, ifølge "Bekendtgørelse om offentlige forlystelser", § 2, Politiet i den politikreds, hvor forlystelsen skal drives.

Navn og identifikation

| | |
|-------------------------------------|---|
| Fabrikantens navn for forlystelsen: | Terry Turtle Up and Over Slide |
| Serie nummer: | HH 0118A |
| Fabrikant: | Jays Inflatables, Indoor and Outdoor Leisure Ltd 649 Welford Road Leicester, Le2 6FQ UK |
| Importør: | HopHans.dk Røgildvej 4 9460 Brovst |
| Produktions år / dato: | 2010 |

Beskrivelse af forlystelsesapparatet

Oppustelig anordning, hvor i børn kan "tumble" (rutsche / slide). Anordningen er udført i PVC dug, som en hvælvet pude med 2 side-vægge og "tag-dug". Mellem side-væggene, og op over det hvælvede centerstykke, er pålagt en "top-pvc-dug", med "trappetrin" fra indgang til top-punktet. Og herfra en rutsche-dug, til udgang i modsatte ende af forlystelsen. Sliden holdes oppustet af en centrifugalblæser (kornblæser), som kører kontinuerligt, ved brug af forlystelsen.





BS EN 14960:2006

Jays Inflatables

Indoor and Outdoor Leisure Ltd
Unit 03 Elm Farm Industrial Estate
Clarehorpe Road, Ullesthorpe
Leicestershire, LE17 6LR

Never

- Never use in extreme weather conditions
- Never deflate while in use
- Never mix ages and heights on the inflatable
- Never climb onto the walls
- Never perform somersaults or acrobatics
- Never use if there are loose anchor points
- Or if you have doubt about safety
- Never throw objects (or people) onto the inflatable

Always

- Adhere to maximum height information below
- Adhere to the maximum age restriction below
- Ensure all anchor points are properly secure
- Keep the blower 1.2 meters away from the unit
- Use safety mats on open sides of the inflatable
- Ensure adult supervision at all times
- Only use the equipment as specified

Misuse causes accidents

| Maximum height of users | Maximum age of users | Maximum number of users | Equipment dimensions | Serial number |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 1.5m | 12 | 2 | 19' x 8' x 8' | 00005 |
| | | | | Date of manufacturer |
| | | | | 2010 |

Tel: 01455 204 333

Email: sales@jaysinflatables.com

Web: www.jaysinflatables.com

Tek
Dim
Bred
Læn
Højde

Blæse
Motor

Kap
Højde
Højde
Højde

Sikke
Falds

Minin
Maks

Begr

Nødsi
Rækv

Adgai

Tekniske data

Dimensioner

Bredde: 2,5 meter
Længde: 5,5 meter
Højde: 2,5 meter

Blæser

Motor effekt: 1,1 kW (1,5 Hp)

Kapacitet

Højde < 1,2 meter: 1 m²/pers
Højde 1,2 < 1,6 meter: 2 m²/pers
Højde > 1,6 meter: 3 m²/pers

Sikkerhed

Faldsikring:

I en afstand på 1,2 meter fra puden, på alle åbne sider, skal faldunderlaget overholde kravene i EN 1177 for faldhøjder på op til 0,63 meter.

Minimums alder:

-

Maksimum højde:

Ingen bruger må være højere end side væggene med mindre disse er 1,8 meter eller højere over puden!

Begrænsning:

For centrifugalblæseren gælder, at den til en hver tid skal overholde gældende regler for elektriske installationer samt, at den er afskærmet således, at det ikke er muligt at komme i kontakt med bevægelige dele under drift.

Hoppeborgen skal ved brug altid være forankret, og den må ikke anvendes uden at alle dele er fuld oppustet/oprejste.

Ingen der er højere end pudens vægge (inden fra) må anvende puden, ligeledes må brugerne ikke have skarpe eller spidse genstande på sig. Hoppeborgen bør, under brug, altid være under opsyn af en myndig person.

Nødstop:



-

Rækværk:


Der må ikke opstilles hegn tættere på puden end 1,8 meter fra lukkede sider og 3,5 meter fra åbne sider.

Adgangsvej:

Ved opstilling af hegn omkring forlystelsen skal der være en åbning på minimum 1 meters bredde.



Hoppeborg
■ = faldunderlag



Hoppepude


Ejerforhold

| Navn og adresse: | Dato: | Godkendt af: (FORCE Technology/Teknologisk Institut) |
|---|------------|--|
| Første ejer: HopHans.dk Røgildvej 4 <i>FALLEDEVEJ 40</i> 9460 Brøbst <i>9493 BALTUM.</i> | 2009-11-18 | Force Technology Park Allè 345 2605 Brøndby Erik Sørensen |
| Anden ejer: | | |
| Eventuelle betingelser for ejerskifte: | | |
| Tredje ejer: | | |
| Eventuelle betingelser for ejerskifte: | | |
| Fjerde ejer: | | |
| Eventuelle betingelser for ejerskifte: | | |









Ben
Forly

Ved :

For g

| Eftersynets karakter | Navn & Adresse | Dato | Sted | Bemærkninger | | Drifttilladelse | | Se rapport (nr./titel/dato) |
|----------------------|---|--------------|---------|--------------|-----|-----------------|-----------|-----------------------------|
| | | | | Ja | Nej | Betinget | Ubetinget | |
| Ikke |  TH. 43 26 00 00 Park Allé 345 DK-2606 Brøndby Martin Knudsen | 24 JAN. 2019 | Landrup | | X | | X | 119-21713-8 llll |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Rapport liste

| | Rapport Nr. | Dato | Udarbejdet af |
|-----|-------------------------|--------------|---|
| 1) | 110-29018.002Q3 | 2010-11-18 | FORCE Technology, Erik Sørensen |
| 2) | <i>d.d.</i> | 22 NOV. 2011 | <i>H-O</i>  |
| 3) | <i>112-20422.002.</i> | 15 NOV. 2012 | <i>Erik Sørensen</i>  |
| 4) | 114-210803 | 09 JAN. 2014 | <i>Erik Sørensen</i>  Tlf. 43 25 70 00 Park Allé 345 DK-2805 Brøndby Erik Sørensen |
| 5) | <i>115-21940.001-11</i> | 27 JAN. 2015 | <i>Erik Sørensen</i>  |
| 6) | <i>N6-22394.001-11</i> | 04 FEB. 2016 | <i>Erik Sørensen</i>  Tlf. 43 25 70 00 Park Allé 345 DK-2805 Brøndby Martin Knudsen |
| 7) | <i>117-22845.001-16</i> | 02 FEB. 2017 | <i>Erik Sørensen</i>  |
| 8) | <i>118-21453.001-9</i> | 25 JAN. 2018 | <i>Erik Sørensen</i>  Tlf. 43 25 00 00 Park Allé 345 DK-2805 Brøndby |
| 9) | <i>119-21713-8</i> | 24 JAN. 2019 | <i>Erik Sørensen</i>  Martin Knudsen |
| 10) | | | |
| 11) | | | |
| 12) | | | |
| 13) | | | |
| 14) | | | |
| 15) | | | |
| 16) | | | |
| 17) | | | |
| 18) | | | |
| 19) | | | |
| 20) | | | |
| 21) | | | |
| 22) | | | |